













No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイプレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	なし

※オプションキャビネットは別売りです。
 ※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
 ※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
 ※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
 ※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。





No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 バイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	なし





※オプションキャビネットは別売りです。




※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。

※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。

※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。

※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。







No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください




シンク断面




コンロ断面



オプションキャビネット使用時








No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください


※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。





シンク断面






コンロ断面



オプションキャビネット使用時







No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください




シンク断面






コンロ断面



オプションキャビネット使用時







No.	名称	仕様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名称	仕様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください




シンク断面






コンロ断面



オプションキャビネット使用時







No.	名称	仕様
1	天板	SUS304 パイプレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名称	仕様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください




シンク断面






コンロ断面



オプションキャビネット使用時







No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイプレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください




シンク断面






コンロ断面



オプションキャビネット使用時












No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください

※オプションキャビネットは別売りです。
 ※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
 ※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
 ※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
 ※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。












No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください

※オプションキャビネットは別売りです。
 ※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
 ※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
 ※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
 ※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。







No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください



シンク断面




コンロ断面






オプションキャビネット使用時

天板開口寸法図

開口：Dタイプ







No.	名称	仕様
1	天板	SUS304 パイプレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名称	仕様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください




シンク断面






コンロ断面



オプションキャビネット使用時





No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください





※オプションキャビネットは別売りです。

※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。


※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。




※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。

※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。



開口：Eタイプ







No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイプレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください




シンク断面






コンロ断面



オプションキャビネット使用時





No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 バイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください





※オプションキャビネットは別売りです。




※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。

※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。

※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。

※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。







No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください




シンク断面






コンロ断面



オプションキャビネット使用時







No.	名称	仕様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名称	仕様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください




シンク断面






コンロ断面



オプションキャビネット使用時





No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	低圧メラミン化粧板 ホワイト
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください





※オプションキャビネットは別売りです。

※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。

※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。

※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。

※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。



開口：Hタイプ

