














No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイプレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	バーチ合板 小口テープ 水性ウレタン塗
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	なし

※オプションキャビネットは別売りです。
 ※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
 ※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
 ※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
 ※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。





No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	バーチ合板 小口テープ 水性ウレタン塗
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	なし






※オプションキャビネットは別売りです。

※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。


※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。

※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。

※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。



平面



No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。

※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。



※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。

※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。


※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください


正面




シンク断面



コンロ断面







断面



天板開口寸法図

開口：Aタイプ





No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	バーチ合板 小口テープ 水性ウレタン塗
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください





※オプションキャビネットは別売りです。

※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。


※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。


※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。

※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。



開口：Aタイプ°














No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	バーチ合板 小口テープ 水性ウレタン塗
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください

※オプションキャビネットは別売りです。
 ※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
 ※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
 ※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
 ※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。



平面





No.	名称	仕様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト


No.	名称	仕様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


正面



シンク断面




コンロ断面




オプションキャビネット使用時

断面




天板開口寸法図


開口：Dタイプ




平面



正面




断面




No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください



シンク断面




コンロ断面




天板開口寸法図

開口：Dタイプ



平面





No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください

※オプションキャビネットは別売りです。
 ※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
 ※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
 ※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
 ※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


正面



シンク断面




コンロ断面




オプションキャビネット使用時

断面




天板開口寸法図


開口：Dタイプ




平面



正面




断面




No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
 ※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
 ※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
 ※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
 ※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください



シンク断面




コンロ断面




オプションキャビネット使用時

天板開口寸法図


開口：Dタイプ




平面



正面




断面




No.	名称	仕様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名称	仕様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください



シンク断面




コンロ断面






オプションキャビネット使用時

天板開口寸法図

開口：Dタイプ










No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 バイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください


※オプションキャビネットは別売りです。
 ※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
 ※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
 ※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
 ※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。




開口：Dタイプ^o




平面



正面




断面




No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください


※オプションキャビネットは別売りです。
 ※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
 ※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
 ※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
 ※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。



シンク断面




コンロ断面






オプションキャビネット使用時

天板開口寸法図

開口：Eタイプ







No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください



シンク断面




コンロ断面




オプションキャビネット使用時

天板開口寸法図

開口：Eタイプ



平面





No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


正面



シンク断面




コンロ断面




オプションキャビネット使用時




断面



天板開口寸法図

開口：Fタイプ





No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	バーチ合板 小口テープ 水性ウレタン塗
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください





※オプションキャビネットは別売りです。

※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。


※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。

※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。


※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。



開口：Fタイプ°



平面





No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


正面



シンク断面




コンロ断面




オプションキャビネット使用時




断面



天板開口寸法図

開口：Gタイプ







No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーチ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください



シンク断面




コンロ断面




オプションキャビネット使用時

天板開口寸法図


開口：Gタイプ




平面



正面




断面




No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 パイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。
 ※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。
 ※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。
 ※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。
 ※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください



シンク断面




コンロ断面




オプションキャビネット使用時

天板開口寸法図


開口：Hタイプ




平面



正面



断面



No.	名 称	仕 様
1	天板	SUS304 バイブレーション仕上 T10
2	シンク	ステンレスシンク
3	面材	パーティ合板 小口テープ 水性ウレタン塗装
4	内部キャビネット	低圧メラミン化粧板 ホワイト

※オプションキャビネットは別売りです。


※オプションキャビネットをする際は配管を図面に示している範囲内で立ち上げてください。

※オプションキャビネットをする際はキッチン高さ850mmを推奨します。


※トラップ以降の配管は付属していません。別途ご用意ください。

※コンロ横に袖壁を設ける場合は壁を不燃材で仕上げるか、防熱板を使用してください。


No.	名 称	仕 様
1	水栓	WEBページをご参照ください
2	コンロ	WEBページをご参照ください



シンク断面



コンロ断面



オプションキャビネット使用時

天板開口寸法図

開口：Hタイプ

