

# キッチンSETUP-02 セットアイテム一覧 W2100

更新日：2025/03/13

※ 通し番号は別途資料「セット概要図面」の図面中の番号に対応しています。  
 ※ 図面・施工資料・取扱説明書の欄に○があるものはWEB上にデータのご用意があります。



	番号	品目	商品ID (セット品番) (SETUPでオプション追加時の商品ID)	商品名	品種	数量	付属するもの	別途手配が必要なもの	図面	施工 説明	取扱 説明	備考
キッチン	1	キッチン本体	KB-KC021-01-G183	オーダーフレームキッチン	壁付け型 シンクM W2100	1台	洗剤カゴ 排水トラップ一式 (配管は除く) 取付用ビス一式 ボルト / ナット / ワッシャー / 六角スパナ	シーリング材排水管	○	○	-	天板：バイブレーション仕上
	2	水栓	KB-TP006-05-G141	ハンドホース水栓	アングル混合栓 シャワー切替 サテン	1台	ボルト / プラグ	止水栓	○	○	○	
	3	IHコンロ	KB-PT001-30IH-G141	IHヒーター	ガラストップ(BK) 3口 IH W650 グリルレス (200V)	1台		アース付きコンセント (パナソニックWK36301B)	○	○	○	
	4	レンジフード	KB-KC014-03-G133	ブーツ型レンジフード	シルバー W750	1台	風圧シャッターユニット取付用ビス		○	○	○	
		Lダクト (オプション)	KB-KC014-OP07-G133 (KB-KC014-OP07-G133-SUOP)	ブーツ型レンジフード	L型ダクト	1台	取付用ビス一式 / ウレタン		○	-	-	
床	5	床フローリング	FL-FL025-01-G141	チェッカーパーケット	オーク/無塗装 (ケース)	3ケース		接着剤	-	-	-	サイズ：W300×D300mm 厚さ：14mm 1ケース入数：16枚
	5	フローリング用オイル	PT-WP006-03-G021	ルビオモノコート	チャコール 100ml	1個		紙やすり 400番程度	-	-	-	
		上記オイル用塗装道具	PT-WP006-06-G021	ルビオモノコート	コテバケセット	1セット			-	-	-	セット内容：ホルダー1個+パッド1枚
壁	6	壁タイル	WL-TL006-01-G141	フロストタイル	艶あり 二丁掛 (ケース)	4ケース		接着剤 / 目地材 (推奨目地材 LIXIL スーパークリーンキッチン ホワイト MJS/KS-11K)	-	-	-	タイルサイズ：W227×H60mm 厚さ：10mm 素材：磁気質タイル / 1ケース入数：80枚
	7	壁木質パネル	WL-WB012-06-G141	スライスウッド	チェリー (ケース)	1ケース		接着剤 (ウレタン樹脂系接 着剤 推奨) タッカーやネイラなど	-	-	-	サイズ：W150×L900mm 厚さ：4mm 1ケース入数：18枚
		上記塗料	PT-WP005-08-G141	ワトコオイル	ナチュラル 1L缶	1缶(※)			-	-	-	(※) 棚板用と兼用
アクセサリ	8	棚板	PS-TT009-03-G165	フリーカット無垢材	ブラックチェリー W1150×D260×T25mm	3枚			-	-	-	面取り加工 (カウンター・棚板向けB・両面3辺・3mmR)
			PT-WP005-08-G141	ワトコオイル	ナチュラル 1L缶	(※)			-	-	-	(※) スライスウッド用と兼用
	9	棚柱	PS-BK007-04-G207	ウォールディスプレイパーツ	レール L1200	3本	取付用ビス (M6×30mm)		○	-	-	
	10	棚受A (L)	PS-BK007-02L-G207	ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H43×D250 (L)	2本	棚板 取付用ビス		-	-	-	
		棚受A (R)	PS-BK007-02R-G207	ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H43×D250 (R)	1本			-	-	-	
	11	棚受B (L)	PS-BK007-07L-G207	ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H240×D250 (L)	4本	棚板 取付用ビス		-	-	-	
		棚受B (R)	PS-BK007-07R-G207	ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H240×D250 (R)	2本			-	-	-	
12	ハンガーバー	KB-AC008-08-G017	ハンガーバー	φ9 鉄 サイズオーダー W750	1本	取付用ビス×4本 (M4×25mm)		○	-	-		
電気設備	13	スイッチ / コンセント	LT-PS008-22-G141	アメリカンスイッチ	プレート1-2口 (ST-WT)	1枚		ハサミ金具や ボックスなど	-	-	-	
			LT-PS008-OP01-G141	アメリカンスイッチ	片切スイッチ (WH)	1個			-	-	-	
			LT-PS008-OP09-G141	アメリカンスイッチ	ダブルコンセント (WH)	1個			-	-	-	
	14	手元灯	LT-BR010-02-G141	カプセルライト	フロスト×ブラック	1個			-	-	-	
LT-BB003-11-G141			白熱ボール電球	白熱クリアボール50(E26)40W	1個			-	-	-		

# キッチンSETUP-02 セットアイテム一覧 W2400

更新日：2025/03/13

※ 通し番号は別途資料「セット概要図面」の図面中の番号に対応しています。  
 ※ 図面・施工資料・取扱説明書の欄に○があるものはWEB上にデータのご用意があります。



	番号	品目	商品ID (セット品番) (SETUPでオプション追加時の商品ID)	商品名	品種	数量	付属するもの	別途手配が必要なもの	図面	施工 説明	取扱 説明	備考
キッチン	1	キッチン本体	KB-KC021-02-G183	オーダーフレームキッチン	壁付け型 シンクL W2400	1台	洗剤カゴ 排水トラップ一式 (配管は除く) 取付用ビス一式 ボルト / ナット / ワッシャー / 六角スパナ	シーリング材排水管	○	○	-	天板：バイブレーション仕上
	2	水栓	KB-TP006-05-G141	ハンドホース水栓	アングル混合栓 シャワー切替 サテン	1台	ボルト / プラグ	止水栓	○	○	○	
	3	IHコンロ	KB-PT001-30IH-G141	IHヒーター	ガラストップ(BK) 3口 IH W650 グリルレス (200V)	1台		アース付きコンセント (パナソニックWK36301B)	○	○	○	
	4	レンジフード	KB-KC014-03-G133	ブーツ型レンジフード	シルバー W750	1台	風圧シャッターユニット取付用ビス		○	○	○	
		Lダクト (オプション)	KB-KC014-OP07-G133 (KB-KC014-OP07-G133-SUOP)	ブーツ型レンジフード	L型ダクト	1台	取付用ビス一式 / ウレタン		○	-	-	
床	5	床フローリング	FL-FL025-01-G141	チェッカーパーケット	オーク/無塗装 (ケース)	3ケース		接着剤	-	-	-	サイズ：W300×D300mm 厚さ：14mm 1ケース入数：16枚
			FL-FL025-01P-G141	チェッカーパーケット	オーク/無塗装 (バラ売り)	6枚			-	-	-	
		フローリング用オイル	PT-WP006-03-G021	ルビオモノコート	チャコール 100ml	1個		紙やすり 400番程度	-	-	-	
		上記オイル用塗装道具	PT-WP006-06-G021	ルビオモノコート	コテバケセット	1セット			-	-	-	セット内容：ホルダー1個+パッド1枚
壁	6	壁タイル	WL-TL006-01-G141	フロストタイル	艶あり 二丁掛 (ケース)	4ケース		接着剤 / 目地材 (推奨目地材 LIXIL スーパークリーンキッチン ホワイト MJS/KS-11K)	-	-	-	タイルサイズ：W227×H60mm 厚さ：10mm 素材：磁気質タイル / 1ケース入数：80枚
			WL-TL006-01P-G141	フロストタイル	艶あり 二丁掛 (バラ売り)	15枚			-	-	-	
	7	壁木質パネル	WL-WB012-06-G141	スライスウッド	チェリー (ケース)	1ケース		接着剤 (ウレタン樹脂系接着剤 推奨) タッカーやネイラなど	-	-	-	サイズ：W150×L900mm 厚さ：4mm 1ケース入数：18枚
		上記塗料	PT-WP005-08-G141	ワトコオイル	ナチュラル 1L缶	1缶(※)			-	-	-	(※) 棚板用と兼用
アクセサリ	8	棚板	PS-TT009-03-G165	フリーカット無垢材	ブラックチェリー W1380×D260×T25mm	3枚			-	-	-	面取り加工 (カウンター・棚板向けB・両面3辺・3mmR)
			PT-WP005-08-G141	ワトコオイル	ナチュラル 1L缶	(※)			-	-	-	(※) スライスウッド用と兼用
	9	棚柱	PS-BK007-04-G207	ウォールディスプレイパーツ	レール L1200	3本	取付用ビス (M6×30mm)		○	-	-	
	10	棚受A (L)	PS-BK007-02L-G207	ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H43×D250 (L)	2本	棚板 取付用ビス		-	-	-	
		棚受A (R)	PS-BK007-02R-G207	ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H43×D250 (R)	1本			-	-	-	
	11	棚受B (L)	PS-BK007-07L-G207	ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H240×D250 (L)	4本	棚板 取付用ビス		-	-	-	
		棚受B (R)	PS-BK007-07R-G207	ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H240×D250 (R)	2本			-	-	-	
12	ハンガーバー	KB-AC008-08-G017	ハンガーバー	φ9 鉄 サイズオーダー W750	1本	取付用ビス×4本 (M4×25mm)		○	-	-		
電気設備	13	スイッチ / コンセント	LT-PS008-22-G141	アメリカンスイッチ	プレート1-2口 (ST-WT)	1枚		ハサミ金具や ボックスなど	-	-	-	
			LT-PS008-OP01-G141	アメリカンスイッチ	片切スイッチ (WH)	1個			-	-	-	
			LT-PS008-OP09-G141	アメリカンスイッチ	ダブルコンセント (WH)	1個			-	-	-	
	14	手元灯	LT-BR010-02-G141	カプセルライト	フロスト×ブラック	1個			-	-	-	
LT-BB003-11-G141			白熱ボール電球	白熱クリアボール50(E26)40W	1個			-	-	-		

# キッチンSETUP-02 セットアイテム一覧 W2700

更新日：2025/03/13

※ 通し番号は別途資料「セット概要図面」の図面中の番号に対応しています。  
 ※ 図面・施工資料・取扱説明書の欄に○があるものはWEB上にデータのご用意があります。



	番号	品目	商品ID (セット品番) (SETUPでオプション追加時の商品ID)	商品名	品種	数量	付属するもの	別途手配が必要なもの	図面	施工 説明	取扱 説明	備考
キッチン	1	キッチン本体	KB-KC021-02-G183	オーダーフレームキッチン	壁付け型 シンクL W2700	1台	洗剤カゴ 排水トラップ一式 (配管は除く) 取付用ビス一式 ボルト / ナット / ワッシャー / 六角スパナ	シーリング材排水管	○	○	-	天板：バイブレーション仕上
	2	水栓	KB-TP006-05-G141	ハンドホース水栓	アングル混合栓 シャワー切替 サテン	1台	ボルト / プラグ	止水栓	○	○	○	
	3	IHコンロ	KB-PT001-30IH-G141	IHヒーター	ガラスストップ(BK) 3口 IH W650 グリルレス (200V)	1台		アース付きコンセント (パナソニックWK36301B)	○	○	○	
	4	レンジフード	KB-KC014-03-G133	ブーツ型レンジフード	シルバー W750	1台	風圧シャッターユニット取付用ビス		○	○	○	
		Lダクト (オプション)	KB-KC014-OP07-G133 (KB-KC014-OP07-G133-SUOP)	ブーツ型レンジフード	L型ダクト	1台	取付用ビス一式 / ウレタン		○	-	-	
床	5	床フローリング	FL-FL025-01-G141	チェッカーパーケット	オーク/無塗装 (ケース)	4ケース		接着剤	-	-	-	サイズ：W300×D300mm 厚さ：14mm 1ケース入数：16枚
			FL-FL025-01P-G141	チェッカーパーケット	オーク/無塗装 (バラ売り)	5枚			-	-	-	
		フローリング用オイル	PT-WP006-03-G021	ルビオモノコート	チャコール 100ml	1個		紙やすり 400番程度	-	-	-	
		上記オイル用塗装道具	PT-WP006-06-G021	ルビオモノコート	コテバケセット	1セット			-	-	-	セット内容：ホルダー1個+パッド1枚
壁	6	壁タイル	WL-TL006-01-G141	フロストタイル	艶あり 二丁掛 (ケース)	4ケース		接着剤 / 目地材 (推奨目地材 LIXIL スーパークリーンキッチン ホワイト MJS/KS-11K)	-	-	-	タイルサイズ：W227×H60mm 厚さ：10mm 素材：磁気質タイル / 1ケース入数：80枚
			WL-TL006-01P-G141	フロストタイル	艶あり 二丁掛 (バラ売り)	35枚						
	7	壁木質パネル	WL-WB012-06-G141	スライスウッド	チェリー (ケース)	1ケース		接着剤 (ウレタン樹脂系接着剤 推奨) タッカーやネイラなど	-	-	-	サイズ：W150×L900mm 厚さ：4mm 1ケース入数：18枚
		上記塗料	PT-WP005-08-G141	ワトコオイル	ナチュラル 1L缶	1缶(※)			-	-	-	(※) 棚板用と兼用
アクセサリ	8	棚板	PS-TT009-03-G165	フリーカット無垢材	ブラックチェリー W1610×D260×T25mm	3枚			-	-	-	面取り加工 (カウンター・棚板向けB・両面3辺・3mmR)
			PT-WP005-08-G141	ワトコオイル	ナチュラル 1L缶	(※)			-	-	-	
	9	棚柱	PS-BK007-04-G207	ウォールディスプレイパーツ	レール L1200	3本	取付用ビス (M6×30mm)		○	-	-	
	10	棚受A (L)	PS-BK007-02L-G207	ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H43×D250 (L)	2本	棚板 取付用ビス		-	-	-	
			PS-BK007-02R-G207	ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H43×D250 (R)	1本						
	11	棚受B (L)	PS-BK007-07L-G207	ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H240×D250 (L)	4本	棚板 取付用ビス		-	-	-	
PS-BK007-07R-G207			ウォールディスプレイパーツ	ブラケット クリア H240×D250 (R)	2本							
12	ハンガーバー	KB-AC008-08-G017	ハンガーバー	φ9 鉄 サイズオーダー W750	1本	取付用ビス×4本 (M4×25mm)		○	-	-		
電気設備	13	スイッチ / コンセント	LT-PS008-22-G141	アメリカンスイッチ	プレート1-2口 (ST-WT)	1枚		ハサミ金具や ボックスなど	-	-	-	
			LT-PS008-OP01-G141	アメリカンスイッチ	片切スイッチ (WH)	1個			-	-	-	
			LT-PS008-OP09-G141	アメリカンスイッチ	ダブルコンセント (WH)	1個			-	-	-	
	14	手元灯	LT-BR010-02-G141	カプセルライト	フロスト×ブラック	1個			-	-	-	
LT-BB003-11-G141			白熱ボール電球	白熱クリアボール50(E26)40W	1個			-	-	-		