

## キッチンSETUP-03 セットアイテム一覧 W2100

※ 通し番号は別途資料「セット概要図面」の図面中の番号に対応しています。

※ 図面・施工資料・取扱説明書の欄に○があるものはWEB上にデータのご用意があります。

	番号	品目	商品ID (セット品番)	商品名	品種	数量	付属するもの	別途手配が必要なもの	図面	施工 説明書	取扱 説明書	備考			
キッチン	1	キッチン本体	KB-KC012-15-G183	オーダーキッチン天板	コンロ&スクエア760シンク 幅(W)：2100mm/奥行(D)：580mm	1台	排水トラップ一式 (蛇腹ホース/ステンレス製の排水フタ/カゴ付)	シーリング材 / 排水管	○	○	○	天板：パイプレーション仕上 静音シート・結露防止カバー：無し シンク位置：天板端～シンク端まで70mm			
			KB-OT002-02-G162	水切りラック	カゴタイプ大	1台				○	-	-			
	2	ブラケット	KB-KC012-20-G141	オーダーキッチン天板	壁付けブラケット D550	4台	壁固定用ビス×16本 天板固定用ビス×12本		○	-	-				
	3	水栓	KB-TP008-01-G201	VOLAキッチン水栓	壁付混合栓	1台	ボルト / プラグ		○	○	○				
	4	コンロ	[都市ガス] KB-PT001-OP11GT-G141 [プロパンガス] KB-PT001-OP11GP-G141	キッチン機器 (コンロ)	ガラストップ (BK) 3口 W600 グリルレス	1台			○	○	○	都市ガス/プロパンガス選択可			
			レンジフード	KB-KC019-13-G162	キューブ型レンジフード	照明付き W750×H500 ブラック	1台	横幕板2枚 / 排気アダプター 取付用ビス一式 / ソフトテープ		○	○	○			
5	Lダクト (オプション)	KB-KC019-OP45-G162 (KB-KC019-OP45-G162-SUOP)	L型ダクト		1台				○	-	-				
		6	床フローリング	FL-FL023-01-G181	黒木フローリング	ラフ仕上げ/無塗装	3ケース			-	-	-	W135×L1950×T15mm 1ケース入数：8枚		
PT-WP005-08-G141	ワトコオイル			ナチュラル 1L缶	1缶				-	-	-	1回塗りで約10㎡			
壁	7	壁タイル	WL-TL011-01F-G141	ラステックタイル	プレーン ブラック	264枚		接着剤 / 目地材 (推奨目地材 二瀬窯業 BRICK MORTAR Tタイプ DS 03)	-	-	-	サイズ：W105×H105mm (誤差±2mm) 厚さ：T=10mm 素材：せっ器質、施釉 必要枚数：240枚+約10% (24枚)			
			8	キッチンパネル	KB-OT001-02-G248	塗装のキッチンパネル	チタンシルバー W910×H2420mm	1枚	面取加工用紙やすり (#100～#400) コーキング材 (推奨：コニシ シリコンコーク ステンカラー # 05366)				厚さ - T=約3mm 素材：基板 - メラミン系樹脂板 表面 - アクリル系樹脂マット塗装 国土交通省不燃認定品 (NM-4025号)		
					KB-OT001-05-G248	塗装のキッチンパネル	接着剤	1個				-	○	○	
					KB-OT001-06-G248	塗装のキッチンパネル	両面テープ	1個							
KB-OT001-07-G248	塗装のキッチンパネル	タッチアップ材 チタンシルバー	1式	硬化剤、希釈液 (シンナー)							※小口および切断面に使用				
アクセサリ	9	ツールバー	PS-HD008-05-G092	アイアンドアハンドル	台座付き平板 W380mm	1台	取付用ネジ (皿木ネジ M3.8×25mm×4本 + 予備1本)		○	-	-				
	10	棚	SF-RK003-03-G056	スチールラック	角丸タイプダブル W900mm	1台	取付用ビス		-	-	-	つや消しクリア塗装			
電気設備	11	スイッチ	LT-PS008-32-G141	アメリカンスイッチ	プレート1 (ST-SV)	1個		ハサミ金具またはボックス							
			LT-PS008-OP11-G141	アメリカンスイッチ	片切スイッチ (BK)	1個									
	12	コンセント	LT-PS008-38-G141	アメリカンスイッチ	プレート2口 (ST-SV)	2個									
			LT-PS008-OP14-G141	アメリカンスイッチ	ダブルコンセント (BK)	2個									
	13	手元灯	LT-BR015-03-G141	モデストレセップ	ブラック	2個			○	-	-				
			LT-BB003-11-G141	白熱ボール電球	白熱クリアボール50(E26)40W	2個				-	-	-			

## キッチンSETUP-03 セットアイテム一覧 W2400

※ 通し番号は別途資料「セット概要図面」の図面中の番号に対応しています。

※ 図面・施工資料・取扱説明書の欄に○があるものはWEB上にデータのご用意があります。

	番号	品目	商品ID (セット品番)	商品名	品種	数量	付属するもの	別途手配が必要なもの	図面	施工 説明書	取扱 説明書	備考	
キッチン	1	キッチン本体	KB-KC012-16-G183	オーダーキッチン天板	コンロ&スクエア826シンク 幅(W)：2400mm/奥行(D)：580mm	1台	排水トラップ一式 (蛇腹ホース/ステンレス製の排水フタ/カゴ付)	シーリング材 / 排水管	○	○	○	天板：パイプレーション仕上 静音シート・結露防止カバー：無し シンク位置：天板端～シンク端まで70mm	
			KB-OT002-02-G162	水切りラック	カゴタイプ大	1台				○	-	-	
	2	ブラケット	KB-KC012-20-G141	オーダーキッチン天板	壁付けブラケット D550	4台	壁固定用ビス×16本 天板固定用ビス×8本		○	-	-		
	3	水栓	KB-TP008-01-G201	VOLAキッチン水栓	壁付混合栓	1台	ボルト / プラグ		○	○	○		
	4	コンロ	[ 都市ガス ] KB-PT001-OP11GT-G141 [ プロパンガス ] KB-PT001-OP11GP-G141	キッチン機器 (コンロ)	ガラストップ (BK) 3口 W600 グリルレス	1台			○	○	○	都市ガス/プロパンガス選択可	
	5	レンジフード	KB-KC019-13-G162	キューブ型レンジフード	照明付き W750×H500 ブラック	1台	横幕板2枚 / 排気アダプター 取付用ビス一式 / ソフトテープ		○	○	○		
Lダクト (オプション)		KB-KC019-OP45-G162 (KB-KC019-OP45-G162-SUOP)	L型ダクト		1台			○	-	-			
床	6	床フローリング	FL-FL023-01-G181	黒木フローリング	ラフ仕上げ/無塗装	3ケース			-	-	-	W135×L1950×T15mm 1ケース入数：8枚	
		フローリング用オイル	PT-WP005-08-G141	ワトコオイル	ナチュラル 1L缶	1缶			-	-	-	1回塗りで約10㎡	
壁	7	壁タイル	WL-TL011-01F-G141	ラステックタイル	プレーン ブラック	288枚		接着剤 / 目地材 (推奨目地材 二瀬窯業 BRICK MORTAR Tタイプ DS 03)	-	-	-	サイズ：W105×H105mm (誤差±2mm) 厚さ：T=10mm 素材：せっ器質、施釉 必要枚数：262枚+約10% (26枚)	
			KB-OT001-02-G248	塗装のキッチンパネル	チタンシルバー W910×H1820mm	2枚		面取加工用紙やすり (#100～#400) コーキング材 (推奨：コニシ シリコンコーク ステンカラー # 05366)	-	○	○	厚さ - T=約3mm 素材：基板 - メラミン系樹脂板 表面 - アクリル系樹脂マット塗装 国土交通省不燃認定品 (NM-4025号)	
			KB-OT001-05-G248	塗装のキッチンパネル	接着剤	1個				-	○	○	
			KB-OT001-06-G248	塗装のキッチンパネル	両面テープ	1個							
		KB-OT001-07-G248	塗装のキッチンパネル	タッチアップ材 チタンシルバー	1式	硬化剤、希釈液 (シンナー)						※小口および切断面に使用	
アクセサリ	9	ツールバー	PS-HD008-05-G092	アイアンドアハンドル	台座付き平板 W380mm	1台	取付用ネジ (皿木ネジ M3.8×25mm×4本 + 予備1本)		○	-	-		
	10	棚	SF-RK003-03-G056	スチールラック	角丸タイプダブル W1200mm	1台	取付用ビス		-	-	-	つや消しクリア塗装	
電気設備	11	スイッチ	LT-PS008-32-G141	アメリカンスイッチ	プレート1 (ST-SV)	1個		ハサミ金具またはボックス	-	-	-		
			LT-PS008-OP11-G141	アメリカンスイッチ	片切スイッチ (BK)	1個							
	12	コンセント	LT-PS008-38-G141	アメリカンスイッチ	プレート2口 (ST-SV)	2個							
			LT-PS008-OP14-G141	アメリカンスイッチ	ダブルコンセント (BK)	2個							
	13	手元灯	LT-BR015-03-G141	モデストレセップ	ブラック	2個			○	-	-		
			LT-BB003-11-G141	白熱ボール電球	白熱クリアボール50(E26)40W	2個			-	-	-		

## キッチンSETUP-03 セットアイテム一覧 W2700

※ 通し番号は別途資料「セット概要図面」の図面中の番号に対応しています。

※ 図面・施工資料・取扱説明書の欄に○があるものはWEB上にデータのご用意があります。

	番号	品目	商品ID (セット品番)	商品名	品種	数量	付属するもの	別途手配が必要なもの	図面	施工 説明書	取扱 説明書	備考				
キッチン	1	キッチン本体	KB-KC012-16-G183	オーダーキッチン天板	コンロ&スクエア826シンク 幅(W):2700mm/奥行(D):580mm	1台	排水トラップ一式 (蛇腹ホース/ステンレス製の排水フタ/カゴ付)	シーリング材 / 排水管	○	○	○	天板：パイプレーション仕上 静音シート・結露防止カバー：無し シンク位置：天板端～シンク端まで70mm				
			KB-OT002-02-G162	水切りラック	カゴタイプ大	1台			○	-	-					
	2	ブラケット	KB-KC012-20-G141	オーダーキッチン天板	壁付けブラケット D550	4台	壁固定用ビス×16本 天板固定用ビス×8本		○	-	-					
	3	水栓	KB-TP008-01-G201	VOLAキッチン水栓	壁付混合栓	1台	ボルト / プラグ		○	○	○					
	4	コンロ	[都市ガス] KB-PT001-OP11GT-G141 [プロパンガス] KB-PT001-OP11GP-G141	キッチン機器 (コンロ)	ガラストップ (BK) 3口 W600 グリルレス	1台			○	○	○	都市ガス/プロパンガス選択可				
5	レンジフード	KB-KC019-13-G162	キューブ型レンジフード	照明付き W750×H500 ブラック	1台	横幕板2枚 / 排気アダプター 取付用ビス一式 / ソフトテープ		○	○	○						
	Lダクト (オプション)	KB-KC019-OP45-G162 (KB-KC019-OP45-G162-SUOP)	L型ダクト		1台			○	-	-						
床	6	床フローリング	FL-FL023-01-G181	黒木フローリング	ラフ仕上げ/無塗装	3ケース			-	-	-	W135×L1950×T15mm 1ケース入数：8枚				
		フローリング用オイル	PT-WP005-08-G141	ワトコオイル	ナチュラル 1L缶	1缶			-	-	-	1回塗りで約10㎡				
壁	7	壁タイル	WL-TL011-01F-G141	ラステックタイル	プレーン ブラック	319枚		接着剤 / 目地材 (推奨目地材 二瀬窯業 BRICK MORTAR Tタイプ DS 03)	-	-	-	サイズ：W105×H105mm (誤差±2mm) 厚さ：T=10mm 素材：せっ器質、施釉 必要枚数：295枚+約10% (29枚)				
			KB-OT001-02-G248	塗装のキッチンパネル	チタンシルバー W910×H1820mm	2枚		面取加工用紙やすり (#100～#400) コーキング材 (推奨：コニシ シリコンコーク ステンカラー # 05366)	-	○	○	厚さ - T=約3mm 素材：基板 - メラミン系樹脂板 表面 - アクリル系樹脂マット塗装 国土交通省不燃認定品 (NM-4025号)				
			KB-OT001-05-G248	塗装のキッチンパネル	接着剤	2個				-	○	○				
			KB-OT001-06-G248	塗装のキッチンパネル	両面テープ	2個										
		KB-OT001-07-G248	塗装のキッチンパネル	タッチアップ材 チタンシルバー	1式	硬化剤、希釈液 (シンナー)						※小口および切断面に使用				
アクセサリ	9	ツールバー	PS-HD008-05-G092	アイアンドアハンドル	台座付き平板 W380mm	1台	取付用ネジ (皿木ネジ M3.8×25mm×4本 + 予備1本)		○	-	-					
	10	棚	SF-RK003-03-G056	スチールラック	角丸タイプダブル W1200mm	1台	取付用ビス		-	-	-	つや消しクリア塗装				
電気設備	11	スイッチ	LT-PS008-32-G141	アメリカンスイッチ	プレート1 (ST-SV)	1個		ハサミ金具またはボックス	-	-	-					
			LT-PS008-OP11-G141	アメリカンスイッチ	片切スイッチ (BK)	1個										
	12	コンセント	LT-PS008-38-G141	アメリカンスイッチ	プレート2口 (ST-SV)	2個										
			LT-PS008-OP14-G141	アメリカンスイッチ	ダブルコンセント (BK)	2個										
	13	手元灯	LT-BR015-03-G141	モデストレセップ	ブラック	2個			○	-	-					
			LT-BB003-11-G141	白熱ボール電球	白熱クリアボール50(E26)40W	2個			-	-	-					