1. サ イ ズ 外法寸法 (1400×700×550) 内法寸法(1280×570×470)

2. 容 量 満 水: 265ℓ


3. ホーロー加工 下地:湿式ホーロー加工 上縁面、内面:乾式ホーロー加工


CW(クリスタルホワイト)

5. 外 装 外装塗装(色:白)

6. 調整ネジ脚

7. 排水金具 1½インチ排水金具、ワンプッシュ排水栓





- ※ 本図は4方Rフチ、L (左) タイプを示す。
- ※ 本製品に取付してあるワンプッシュ排水栓は、間接排水専用です。 直接排水の場合については、弊社営業までご相談ください。

1. サ イ ズ 外法寸法 (1400×700×550) 内法寸法(1280×570×470)

2. 容 量 満 水: 265ℓ

3. ホーロー加工 下地:湿式ホーロー加工 上縁面、内面:乾式ホーロー加工


CW(クリスタルホワイト)


5. 外 装 防錆塗装(色:白)

6. 調整ネジ脚

1½インチ排水金具、ワンプッシュ排水栓 7. 排水金具

8. そ の 他 追い焚き穴開口(Uパッキン付)





- ※ 本図は4方Rフチ、L (左) タイプを示す。
- ※ 本製品に取付してあるワンプッシュ排水栓は、間接排水専用です。 直接排水の場合については、弊社営業までご相談ください。

1. サ イ ズ 外法寸法 (1400×700×550) 内法寸法(1280×570×470)

2. 容 量 満 水: 265ℓ


3. ホーロー加工 下地:湿式ホーロー加工 上縁面、内面:乾式ホーロー加工


CW(クリスタルホワイト)

装 防錆塗装(色 : 白)

6. 調整ネジ脚

7. 排水金具 1½インチ排水金具、ワンプッシュ排水栓(横引き排水栓仕様)





※ 本図は4方Rフチ、L (左)タイプを示す。

1. サ イ ズ 外法寸法 (1400×700×550) 内法寸法(1280×570×470)

2. 容 量 満水:265ℓ

3. ホーロー加工 下地:湿式ホーロー加工 上縁面、内面:乾式ホーロー加工


CW(クリスタルホワイト)


装 防錆塗装(色:白)

6. 調整ネジ脚

1½インチ排水金具、ワンプッシュ排水栓(直接排水) 7. 排水金具

8. そ の 他 追い焚き穴開口(Uパッキン付)





※ 本図は4方Rフチ、L (左)タイプを示す。