## カウンター加工詳細表

## 木の洗面カウンター image image 立水栓用 壁水栓用 樹種 ウォルナット ブラックチェリー ホワイトオーク ナラ ホワイトアッシュ W700~1800 天板幅(W) (1mm単位でオーダー可) サイズ選択 サイズ選択 サイズ・厚み 天板幅(W) D500 D410 D510 D420 天板奥行き(D) 天板奥行き(D) D520 D430 天板厚(T25) D530 D440 D540 D450 天板厚(T) T25 天板左脇~ W'350~1450 (1mm単位でオーダー可) 手洗い器中心(W') 奥行き寸法 A':215(固定) A:195(固定) 洗面 A:285 B:50 (D500) A':215 (D410) [器・水栓の配置位 A:295 B:60 (D510) A':225 (D420) A:305 B:70 (D520) A':235 (D430) A:315 B:80 (D530) A':245 (D440) A:325 B:90 (D540) A':255 (D450) 洗面器用開口 洗面器用:四角穴加工(460×345 角R45) なし (壁水栓または現場で任意に開口) なし 水栓用開口 or Ф36 塗 セラウッド塗装 片面塗装 + 裏面捨て塗り 装 上3辺+手前縦2辺: 3mmR 天板面取り 下3辺 : 2mmR