

101



これまでの価値観を超える。



G:LINEは「現代のキッチンスタイルは“使う”時間よりも“観る”時間が長い」という気づきから生まれた。G:101は、まさにG:の世界観を体現したプロダクトだ。それは空間で静かな主張をする贅沢な逸品。重厚な鉄と静謐なガラス。光と陰。織りなすコントラストが生活空間に重厚さと上質さを漂わせる。「神は細部に宿る」という美学をそのまま体現する、力強くも繊細、シンプルにして深遠な佇まい。空間に調和と安定をもたらす建築的な視点に立ち、ごく細部にまで全方位にわたって貫かれた「静のデザイン」。そこに存在することで、空間はもちろんのこと、暮らしそのものさえも上質に、魅せる。デザイン性においても、機能性においても、これまでのコンロに対する価値観を超越し、キッチンという空間への常識に挑んだ。

Surpassing the conventional idea of value.

The G:LINE was born from the realization that the modern kitchen is in the line of vision for a greater amount of time than it is used. The G:101 is the embodiment of everything the G:LINE stands for. It is a luxurious masterpiece that quietly announces its presence in the home. The interweaving contrasts of light and dark, and of stately steel and tranquil glass lend an air of substance and elegance to your living space. The strength balanced with delicacy and simplicity create a profound presence that embodies the aesthetic that God is in the details. A quiet look that achieves stability and harmony with surrounding spaces in architectural terms permeates every corner of the appliances. Its presence will elevate the quality of your kitchen and make your entire living space more elegant and alluring. In terms of both design sense and functionality, we have transcended the conventional notion of a cooktop and challenged the idea of what a kitchen can be.


Design — The G:101 enhances the style of your home as well as the quality of your life. Seeing the appliance is a delight; touching it is a pleasure. Its presence is the product of the ever-advancing design philosophy of the G:LINE. The quiet design captivates your eye and brings your home alive. The flat touch panel and simple UI design make the appliance both sleek and easy to use, and are the epitome of functional beauty.

Design —。空間としての品格だけでなく、暮らしの質をも高める。観るだけでなく、触れるたびに喜びを享受できる。その存在感こそが、G:LINEが追求してきたプロダクトのデザイン哲学の産物だ。観る者を魅了する「静のデザイン」が息づく佇まい。フラットなタッチパネルとシンプルなUIデザイン。それらは、洗練されているばかりでなく、使いやすさも兼ね備えた、機能美という結果をまとった。



G:101

Gas Hob, IH



：デザイン

堅牢なことくデザイン

重厚感を保ちながら、掃除の際には負荷にならない重さで設計されたステンレス製の全面ごとく。堅牢なデザインは調理時に安定感を生み出すだけでなく、鍋ずらしなども可能に。調理の自由度が確実に広がります。

トッププレート

ショット社(ドイツ)製のブラックガラスのトッププレートはフラットでお手入れが簡単。ホワイトLEDの天面表示と軽く触れるだけで操作できる静電タッチスイッチを採用し、視認性と操作性を両立。非調理時は電源ボタン以外は全て消灯可能。深みのある高級感を演出します。

：設置／インテリア性

30cm幅の組み合わせ可能なコンロを採用したため、コンロの数や大小のサイズ、ガスコンロやIHクッキングヒーターの種類なども自由に選べる点も魅力です。例えば、スペース全面に複数のごとくを整然と配し、調理の利便性にこだわった組み合わせ。コンロとコンロの間にあえて空間を作ること、調理スペースを贅沢にとり優雅で洗練された佇まいを生み出すレイアウト。IHタイプとガス口タイプのコンロを、共存させることも可能。自分仕様のキッチンへとカスタマイズを楽しんでいただくことができます。



RHD312GMIRA



RHD322GM1TA




RHKD321GM1T(A)



ガス強化力とIHの組み合わせ。



調理性にこだわった組み合わせ。全面ごとくで鍋をずらすの思いのままです。



調理スペースにもこだわった贅沢な組み合わせ。コンロの間に空間を作ることによって優雅で洗練された佇まいに。

：オプション

連結後部フィルター(2連用):RBO-78-60(品名コード:52-6103)希望小売価格(税込)¥11,550(税抜¥10,500)

連結後部フィルター(3連用):RBO-78-90(品名コード:52-6111)希望小売価格(税込)¥16,610(税抜¥15,100)

フード連動用コネクタ(2連用):RBO-R79-60(品名コード:52-6129)※希望小売価格(税込)¥4,180(税抜¥3,800)

フード連動用コネクタ(3連用):RBO-R79-90(品名コード:52-6137)※希望小売価格(税込)¥5,500(税抜¥5,000)

連結部材セット:RBO-72(品名コード:52-5988)希望小売価格(税込)¥5,170(税抜¥4,700)

IH換気連動用ハーネス:RBO-80(品名コード:52-9900)希望小売価格(税込)¥4,290(税抜¥3,900)

※連結設置時、レンジフード連動させる場合に必要です。

：機能／安全装置

ガスドロップインコンロ

○調理油過熱防止装置:揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。○焦げつき消火機能:鍋底の焦げつきがはじまり、鍋を傷める前に自動消火します。○コンロ消し忘れ消火機能:約2時間で自動消火します。また、自動消火の設定時間は30~120分まで10分単位でカスタマイズできます。○立ち消え安全装置:風や煮こぼれなどで火が消えると自動的にガスを止めます。○温度調節機能:130~220°Cまで10°C刻みで調理油の温度を自動的に一定に保つことができます。※1○コンロタイマー機能:1~120分まで1分刻みでセットでき、設定時間になると自動消火します。○中火点火機能:点火時の炎のあふれをおさえるために中火で点火します。※1○ロック機能:操作スイッチを非表示にし、電源とロック(解除)以外の操作ができないようにします。○レンジフード連動機能:コンロを点火すると自動的にレンジフードが運転します。コンロを消火するとレンジフードの切タイマー終了後にレンジフードが自動的に停止します。※2○停電時対応:電源供給がされないような非常時であっても、付属の電池ケースに単1形アルカリ乾電池2個を装着することで使用することができます。※3

※1 RHD312GMIRAのみ ※2 加熱機器連動タイプのレンジフードを設置した場合のみ対応
※3 3点消火と火力調節のみ操作可能で、便利機能は使用できません。RHD322GM1TAは、後ろバーナのみ使用できます。

IHクッキングヒーター


○切り忘れ防止機能:約2時間で自動停止します。また、自動停止の設定時間は30~120分まで10分単位でカスタマイズできます。○高温自動調節機能:鍋底が高温になると、自動で火力を調節します。さらに温度が上昇すると自動で加熱を停止します。○過熱防止機能:機器内部が過熱状態になると火力制御します。さらに機器内部が過熱すると自動停止します。○高温注意表示:使用后、トッププレートが熱い間はプレート上に「Hot」を表示します。○鍋無し自動停止機能:鍋をはずすと火力表示が点滅し加熱を停止しますが、鍋を戻すと加熱を再開します。鍋をはずした状態が約1分続くと加熱を停止します。○小物検知機能:スプーンやフォークなどの小物は加熱しません。○ロック機能:いたずらや誤操作を防ぐロック機能です。○ブースター機能:火力「9」の状態から、「+」スイッチを1秒間押すと火力「9」のLEDが点滅し、さらに火力が強くなります(約10分間)。○タイマー機能:タイマー機能(1~120分)を搭載し、設定時間後に自動でIHヒーターを停止させます。

：仕様表


	1口ガスドロップインコンロ RHD312GMIRA	2口ガスドロップインコンロ RHD322GM1TA	2口IHクッキングヒーター RHKD321GM1T(A)
品名コード	52-4942	52-4977	52-3988
希望小売価格(税込)	¥300,850(税抜¥273,500)	¥300,850(税抜¥273,500)	¥321,530(税抜¥292,300)

トッププレート	セラランガラス	セラランガラス	セラランガラス
ごとく	ステンレス製物	ステンレス製物	—
外形寸法mm/高さ×幅×奥行	104×291×515	104×291×515	84×291×510(ワークトップ下の高さ+76)
開口寸法mm/幅×奥行	268×490	268×490	268×490
質量(kg)	8.5	9.0	6.5
ガス消費量	強化力バーナ 13A:5.25(4.510)/LPG:4.65(0.332)	—	—
標準バーナ	—	13A:2.33(2.000)/LPG:2.30(0.164)	—
13A:(kcal/h)	—	13A:1.27(1.090)/LPG:1.27(0.091)	—
LPG:(kg/h)	—	13A:3.51(3.020)/LPG:3.51(0.251)	—
全点火時	—	—	—
定格電圧・消費電力	—	—	単相200V/3200W(50-60Hz)
消費電力(前)	—	—	1200W(ブースター時1500W)
消費電力(後)	—	—	2000W(ブースター時2500W)
点火方式	※1タッチ式、連続スパーク点火	タッチ式、連続スパーク点火	タッチ式
ガス接続	15A(1/2B)銅管又は金属可とう管	15A(1/2B)銅管又は金属可とう管	—
配管接続位置	機器右下方後	機器右下方後	—
使用電源	AC100V50-60Hz電源コード長1.8m	AC100V50-60Hz電源コード長1.8m	単相200V50-60Hz電源コード長1.9m
消費電力(W)	運転時7W(50-60Hz)待機時0.4W(50-60Hz)	運転時6W(50-60Hz)待機時0.4W(50-60Hz)	3200W(50-60Hz)待機時約1W(50-60Hz)
ガス種	12A・13A/LPG	12A・13A/LPG	—


〈外形寸法図〉ガス1口タイプ RHD312GMIRA




〈外形寸法図〉ガス2口タイプ RHD322GM1TA



〈外形寸法図〉IHクッキングヒーター RHKD321GM1T(A)



〈開口寸法〉



〈設置／配管施工例図〉

