



シンク(アンダーマウント) 設置手順書

1 WEBサイトから図面をダウンロードし、図面に沿って開口寸法を開ける。


2 ワークトップの汚れ、油分を取る。



3 天地を返して2液硬化型のウレタン接着剤で固定する。



4 硬化後ウエスで拭いて完成。




<アンダーマウント・トップマウント共通注意事項>

- 本体や部品を準備するときは住宅設備を傷つけないように毛布やケースに保管すること。
- 作業中の破損を未然に防ぐため、設置完了まで養生をしておくこと。
- シリコンやウレタンは点付けをせず、切れ目がないように流し込むこと。


シンク(トップマウント) 設置手順書

1 WEBサイトから図面をダウンロードし、図面に沿って開口寸法を開ける。


2 ワークトップの汚れ、油分を取る。




3 天地を返して固定金具のピンを叩き込む。




4 ワークトップ開口外周にシリコンを塗布する。




⚠ コーキングは点付け禁止




5 上から開口部にシンクを落とし込む。



6 シンク裏の金具のネジを締める。裏打合板にツメが食い込み、シンクが固定する。







7 硬化後ウエスで拭いて完成。



BLANCO

BLANCO SILGRANIT®





✓ OK





✗ not OK

1



A: +2 mm / -1 mm = OK
B: +2 mm / -1 mm = OK

DXF
PDF




www.blanco.com


















	+2 mm / -1 mm		C
	A	B	
BLANCO ADON XL 6 S	960 mm	460 mm	+3,5 mm
BLANCO ARTAGO 6	490 mm	490 mm	+55 mm
BLANCO AXIA III 45 S	760 mm	490 mm	+10 mm
BLANCO AXIA III 5 S	895 mm	490 mm	-15,5 mm
BLANCO AXIA III 6 S	980 mm	490 mm	-15 mm
BLANCO AXIA III XL 6 S	980 mm	490 mm	-15 mm
BLANCO CLASSIC Neo 45 S	760 mm	490 mm	+3 mm
BLANCO CLASSIC Neo 5 S	895 mm	490 mm	+3 mm
BLANCO CLASSIC Neo 6 S	980 mm	490 mm	+3 mm
BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S	980 mm	490 mm	+3 mm
BLANCO COLLECTIS 6 S	984 mm	494 mm	-5 mm
BLANCO DALAGO 45	445 mm	490 mm	-3 mm
BLANCO DALAGO 5	495 mm	490 mm	-3 mm
BLANCO DALAGO 6	595 mm	490 mm	-3 mm
BLANCO DALAGO 8	795 mm	490 mm	-3 mm
BLANCO ELON 45 S	630 mm	480 mm	-16 mm
BLANCO ELON XL 6 S	760 mm	480 mm	-16 mm
BLANCO ELON XL 8 S	840 mm	480 mm	-100 mm
BLANCO ENOS 40 S	660 mm	480 mm	+0 mm
BLANCO ETAGON 6	588 mm	498 mm	-6 mm
BLANCO ETAGON 8	768 mm	498 mm	-16 mm
BLANCO FARON XL 6 S	980 mm	480 mm	+16 mm
BLANCO FAVOS 45 S	842 mm	417 mm	+10 mm
BLANCO FAVOS Mini	762 mm	417 mm	+10 mm
BLANCO FAVOS 6 S	842 mm	417 mm	-30 mm
BLANCO FAVUM 45 S	840 mm	415 mm	-5 mm
BLANCO FAVUM XL 6 S	840 mm	415 mm	-5 mm
BLANCO LEGRA 45 S	760 mm	480 mm	+0 mm
BLANCO LEGRA 6	565 mm	480 mm	+17,5 mm
BLANCO LEGRA 6 S	980 mm	480 mm	+0 mm
BLANCO LEGRA 6 S Compact	760 mm	480 mm	-24 mm
BLANCO LEGRA XL 6 S	840 mm	480 mm	-3 mm
BLANCO LEGRA 8	760 mm	480 mm	-20 mm
BLANCO LEGRA 8 S	1140 mm	480 mm	-4 mm
BLANCO LEXA 40 S	660 mm	480 mm	-4 mm
BLANCO LEXA 45 S	840 mm	480 mm	-3 mm
BLANCO LEXA 5 S	930 mm	480 mm	-4 mm
BLANCO LEXA 6 S	980 mm	480 mm	-4 mm
BLANCO LEXA 8	760 mm	480 mm	-20 mm
BLANCO LEXA 8 S	1140 mm	480 mm	-20 mm
BLANCO METRA 45 S	760 mm	480 mm	-3 mm
BLANCO METRA 45 S Compact	660 mm	480 mm	-3 mm



	+2 mm / -1 mm		C
	A	B	
BLANCO METRA 5 S	840 mm	480 mm	-3 mm
BLANCO METRA 6	595 mm	480 mm	-3 mm
BLANCO METRA 6 S	980 mm	480 mm	-3 mm
BLANCO METRA 6 S Compact	760 mm	480 mm	-10 mm
BLANCO METRA 8 S	1140 mm	480 mm	-3 mm
BLANCO METRA 9	840 mm	480 mm	-10 mm
BLANCO METRA XL 6 S	980 mm	480 mm	-3 mm
BLANCO MEVIT XL 6 S	980 mm	460 mm	-16 mm
BLANCO NAYA 45	445 mm	490 mm	-2,5 mm
BLANCO NAYA 5	495 mm	490 mm	-2,5 mm
BLANCO NAYA 6	595 mm	490 mm	-2,5 mm
BLANCO NAYA 8	795 mm	480 mm	-2,5 mm
BLANCO NAYA XL 9	840 mm	490 mm	-30 mm
BLANCO NAYA 8 S	1140 mm	480 mm	-3 mm
BLANCO PLEON 5	495 mm	490 mm	-2,5 mm
BLANCO PLEON 6	595 mm	490 mm	-2,5 mm
BLANCO PLEON 6 Split	595 mm	490 mm	-2,5 mm
BLANCO PLEON 8	680 mm	490 mm	-60 mm
BLANCO PLEON 9	840 mm	480 mm	-30 mm
BLANCO PRECIS Medium with drainer	760 mm	480 mm	-16 mm
BLANCO SITY XL 6 S	980 mm	480 mm	-3 mm
BLANCO SONA 45 S	760 mm	480 mm	+2 mm
BLANCO SONA 5 S	840 mm	480 mm	+2 mm
BLANCO SONA 6 S	980 mm	480 mm	+2 mm
BLANCO SONA XL 6 S	980 mm	480 mm	+2 mm
BLANCO SONA 8 S	1140 mm	480 mm	+2 mm
BLANCO ZENAR 45 S	840 mm	490 mm	+14 mm
BLANCO ZENAR 5 S	895 mm	490 mm	+14 mm
BLANCO ZENAR XL 6 S	980 mm	490 mm	-16 mm
BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	760 mm	490 mm	+14 mm
BLANCO ZENAR XL 6 S DGP	980 mm	490 mm	-16 mm
BLANCO ZIA 40 S	595 mm	480 mm	-11 mm
BLANCO ZIA 45 S	760 mm	480 mm	-10 mm
BLANCO ZIA 45 S Compact	660 mm	480 mm	-14 mm
BLANCO ZIA 45 SL	840 mm	480 mm	-10 mm
BLANCO ZIA 5 S	840 mm	480 mm	-10 mm
BLANCO ZIA 6 S	980 mm	480 mm	-11 mm
BLANCO ZIA XL 6 S	980 mm	480 mm	-10 mm
BLANCO ZIA XL 6 S Compact	760 mm	480 mm	-10 mm
BLANCO ZIA 8 S	1140 mm	480 mm	-5 mm
BLANCO ZIA 9	840 mm	480 mm	-30 mm























✓ OK

✗ not OK



✓ OK

✗ not OK



BLANCO GmbH + Co KG
Service
Tel.: +49 7045 44-81 419
Service@blanco.de
www.blanco.com

BLANCO

7

blanco.com/care