


accessori - fittings



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

- Bocca a muro per vasca completa di:
- aeratore M22x1
- piastra in metallo Ø70mm
- attacco 1/2"G
- Wall spout for bath complete with:
- aerator M22x1
- metal wall plate Ø70mm
- 1/2"G connection

FINITURE | FINISHES

ZBOC 139

- CR- Cromo | Chrome
- BO- Bianco opaco | Matt white
- NO- Nero opaco | Matt black
- HG- Honey gold | Honey gold finish
- HGSP- Honey gold spazzolato | Brushed honey gold finish
- ST- Steel looking | Steel looking finish

ZPIA083

- CR- Cromo
- BO- Bianco opaco
- NO- Nero opaco
- HG- Honey gold
- HGSP- Honey gold spazzolato
- ST- Steel looking

ZAER129

- CR- Cromo
- BO- Bianco opaco
- NO- Nero opaco
- HG- Honey gold
- HGSP- Honey gold spazzolato
- ST- Steel looking

ARTICOLO | ARTICLE

ZBOC 139

- Ø24 con lunghezza l. 175mm
- Ø24 with length l. 175mm

ZPIA083

- Piastra con guarnizione per bocca Ø70mm

ZAER129

- Aeratore completo Ø24

RAPPORTO PROVA PORTATA | FLOW RATE REPORT

	Uscita outlet	Pressione / Pressure (bar)									
		0,5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Portata / Flow rate (l / min)		12.74	17.99	22.19	25.77	28.88	31.69	34.33	36.86	39.09	41.27



RAPPORTO PROVA PORTATA FLOW RATE REPORT



CATEGORIA / CATEGORY

BOCCA A MURO / WALL SPOUT

COLLEZIONE / COLLECTION

- Light
- Jo
- Joker
- Stick


ARTICOLO / ITEM

- ZBOC 139
- ZBOC 140
- ZBOC 141

DATI PROVA / TEST DATA

		Pressione / Pressure (bar)										
		0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	
Portata / Flow rate (l/min)	Uscita/Outlet	A	12,7	18,0	22,2	25,8	28,9	31,7	34,3	36,9	39,1	41,3

DIAGRAMMA DI FLUSSO / FLOW RATE CHART



NOTE / NOTE

- Acqua fredda / Cold water
- Apertura 100% / 100% opening

DISEGNO USCITE / OUTLETS DRAWING

DATA / DATE

07/02/2022