

■ ウレタン塗装・ツヤ消し / 微ツヤ（裏捨て塗り）

	幅(mm)									
	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100	860	860	1,120	1,400	1,670	1,950	2,230	2,510	3,060	3,710
101～200	1,120	1,670	2,230	2,790	3,340	3,900	4,450	5,010	6,120	7,420
201～300	1,670	2,510	3,340	4,180	5,010	5,840	6,680	7,510	9,180	11,130
301～400	2,230	3,340	4,450	5,570	6,680	7,790	8,900	10,020	12,240	14,840
401～500	2,790	4,180	5,570	6,960	8,350	9,740	11,130	12,520	15,300	18,540
501～600	3,340	5,010	6,680	8,350	10,020	11,680	13,350	15,020	18,360	22,250
601～700	3,900	5,840	7,790	9,740	11,680	13,630	15,580	17,520	21,420	25,960
701～800	4,450	6,680	8,900	11,130	13,350	15,580	17,800	20,030	24,480	29,670
801～900	5,010	7,510	10,020	12,520	15,020	17,520	20,030	22,530	27,530	33,370
901～1000	5,570	8,350	11,130	13,910	16,690	19,470	22,250	25,030	30,590	37,080

奥行(mm)

※ 棚板は奥行き最大400mmまで

■ 角丸加工

1カ所	2カ所	3カ所	4カ所
950	1,900	2,850	3,800

※ 加工サイズに関わらず

■ 丸穴加工

	φ 3～10mm	φ 11～30mm	φ 31～50mm	φ 51～100mm	φ 101～300mm	φ 301～400mm
1カ所	1,300	1,800	2,500	5,400	6,700	8,800
2カ所	2,600	3,600	5,000	10,800	13,400	17,600

※ 棚板は丸穴加工不可（カスタムからご注文ください。）

※ 角天板は最大φ 100mmまで

※ カスタムは最大φ 400mmまで

■ 四角穴加工

	穴の長辺が 30～100mm	穴の長辺が 101～500mm	穴の長辺が 501～900mm
1カ所	3,800	7,600	8,800
2カ所	7,600	15,200	17,600

※ 棚板は四角穴加工不可（カスタムからご注文ください。）

※ 角天板は最大500mmまで

※ カスタムは最大900mmまで

■ 面取り加工：上4辺/下4辺

	幅(mm)									
	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100	1,070	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	5,170	6,240
101～200	1,220	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	5,320	6,390
201～300	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,480	6,540
301～400	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,630	6,690
401～500	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,780	6,840
501～600	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,930	7,000
601～700	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	6,080	7,150
701～800	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320	6,240	7,300
801～900	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,480	6,390	7,450
901～1000	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	5,630	6,540	7,600

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下4辺

	幅(mm)									
	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100	2,130	3,040	3,960	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	10,340	12,470
101～200	2,440	3,350	4,260	5,170	6,080	7,000	7,910	8,820	10,640	12,770
201～300	2,740	3,650	4,560	5,480	6,390	7,300	8,210	9,120	10,950	13,080
301～400	3,040	3,960	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	9,430	11,250	13,380
401～500	3,350	4,260	5,170	6,080	7,000	7,910	8,820	9,730	11,560	13,680
501～600	3,650	4,560	5,480	6,390	7,300	8,210	9,120	10,040	11,860	13,990
601～700	3,960	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	9,430	10,340	12,160	14,290
701～800	4,260	5,170	6,080	7,000	7,910	8,820	9,730	10,640	12,470	14,600
801～900	4,560	5,480	6,390	7,300	8,210	9,120	10,040	10,950	12,770	14,900
901～1000	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	9,430	10,340	11,250	13,080	15,200

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上3辺/下3辺 (長・短・長)

	幅(mm)									
	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100	990	1,450	1,900	2,360	2,820	3,270	3,730	4,180	5,100	6,160
101～200	1,070	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	5,170	6,240
201～300	1,140	1,600	2,060	2,510	2,970	3,420	3,880	4,340	5,250	6,310
301～400	1,220	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	5,320	6,390
401～500	1,300	1,750	2,210	2,660	3,120	3,580	4,030	4,490	5,400	6,460
501～600	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,480	6,540
601～700	1,450	1,900	2,360	2,820	3,270	3,730	4,180	4,640	5,550	6,620
701～800	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,630	6,690
801～900	1,600	2,060	2,510	2,970	3,420	3,880	4,340	4,790	5,700	6,770
901～1000	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,780	6,840

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下3辺 (長・短・長)

	幅(mm)									
	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100	1,980	2,890	3,800	4,720	5,630	6,540	7,450	8,360	10,190	12,320
101～200	2,130	3,040	3,960	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	10,340	12,470
201～300	2,280	3,200	4,110	5,020	5,930	6,840	7,760	8,670	10,490	12,620
301～400	2,440	3,350	4,260	5,170	6,080	7,000	7,910	8,820	10,640	12,770
401～500	2,590	3,500	4,410	5,320	6,240	7,150	8,060	8,970	10,800	12,920
501～600	2,740	3,650	4,560	5,480	6,390	7,300	8,210	9,120	10,950	13,080
601～700	2,890	3,800	4,720	5,630	6,540	7,450	8,360	9,280	11,100	13,230
701～800	3,040	3,960	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	9,430	11,250	13,380
801～900	3,200	4,110	5,020	5,930	6,840	7,760	8,670	9,580	11,400	13,530
901～1000	3,350	4,260	5,170	6,080	7,000	7,910	8,820	9,730	11,560	13,680

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上3辺/下3辺 (短・長・短)

	幅(mm)									
	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100	610	840	1,070	1,300	1,520	1,750	1,980	2,210	2,660	3,200
101～200	760	990	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360	2,820	3,350
201～300	920	1,140	1,370	1,600	1,830	2,060	2,280	2,510	2,970	3,500
301～400	1,070	1,300	1,520	1,750	1,980	2,210	2,440	2,660	3,120	3,650
401～500	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360	2,590	2,820	3,270	3,800
501～600	1,370	1,600	1,830	2,060	2,280	2,510	2,740	2,970	3,420	3,960
601～700	1,520	1,750	1,980	2,210	2,440	2,660	2,890	3,120	3,580	4,110
701～800	1,680	1,900	2,130	2,360	2,590	2,820	3,040	3,270	3,730	4,260
801～900	1,830	2,060	2,280	2,510	2,740	2,970	3,200	3,420	3,880	4,410
901～1000	1,980	2,210	2,440	2,660	2,890	3,120	3,350	3,580	4,030	4,560

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下3辺 (短・長・短)

	幅(mm)									
	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100	1,220	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	5,320	6,390
101～200	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,630	6,690
201～300	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,930	7,000
301～400	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320	6,240	7,300
401～500	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	5,630	6,540	7,600
501～600	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,480	5,930	6,840	7,910
601～700	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320	5,780	6,240	7,150	8,210
701～800	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	5,630	6,080	6,540	7,450	8,520
801～900	3,650	4,110	4,560	5,020	5,480	5,930	6,390	6,840	7,760	8,820
901～1000	3,960	4,410	4,870	5,320	5,780	6,240	6,690	7,150	8,060	9,120

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上2辺/下2辺 (L字)

	幅(mm)									
	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100	540	760	990	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,590	3,120
101～200	610	840	1,070	1,300	1,520	1,750	1,980	2,210	2,660	3,200
201～300	690	920	1,140	1,370	1,600	1,830	2,060	2,280	2,740	3,270
301～400	760	990	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360	2,820	3,350
401～500	840	1,070	1,300	1,520	1,750	1,980	2,210	2,440	2,890	3,420
501～600	920	1,140	1,370	1,600	1,830	2,060	2,280	2,510	2,970	3,500
601～700	990	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360	2,590	3,040	3,580
701～800	1,070	1,300	1,520	1,750	1,980	2,210	2,440	2,660	3,120	3,650
801～900	1,140	1,370	1,600	1,830	2,060	2,280	2,510	2,740	3,200	3,730
901～1000	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360	2,590	2,820	3,270	3,800

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下2辺 (L字)

	幅(mm)									
	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100	1,070	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	5,170	6,240
101～200	1,220	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	5,320	6,390
201～300	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,480	6,540
301～400	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,630	6,690
401～500	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,780	6,840
501～600	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,930	7,000
601～700	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	6,080	7,150
701～800	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320	6,240	7,300
801～900	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,480	6,390	7,450
901～1000	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	5,630	6,540	7,600

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上2辺/下2辺 (長手)

幅(mm)

	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100～1000	920	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	5,020	6,080

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下2辺 (長手)

幅(mm)

	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100～1000	1,830	2,740	3,650	4,560	5,480	6,390	7,300	8,210	10,040	12,160

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上2辺/下2辺 (短手)

■ 面取り加工：上2辺/下2辺 (短手)

	100～4000	幅(mm)
100	160	
101～200	310	
201～300	460	
301～400	610	
401～500	760	
501～600	920	
601～700	1,070	
701～800	1,220	
801～900	1,370	
901～1000	1,520	

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

	100～4000	幅(mm)
100	310	
101～200	610	
201～300	920	
301～400	1,220	
401～500	1,520	
501～600	1,830	
601～700	2,130	
701～800	2,440	
801～900	2,740	
901～1000	3,040	

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上1辺・下1辺 (長手)

幅(mm)

	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100～1000	460	690	920	1,140	1,370	1,600	1,830	2,060	2,510	3,040

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下1辺 (長手)

幅(mm)

	100～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3300	3301～4000
100～1000	920	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	5,020	6,080

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上1辺/下1辺 (短手)

■ 面取り加工：上1辺/下1辺 (短手)

	100～4000	幅(mm)
100	80	
101～200	160	
201～300	230	
301～400	310	
401～500	380	
501～600	460	
601～700	540	
701～800	610	
801～900	690	
901～1000	760	

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

	100～4000	幅(mm)
100	160	
101～200	310	
201～300	460	
301～400	610	
401～500	760	
501～600	920	
601～700	1,070	
701～800	1,220	
801～900	1,370	
901～1000	1,520	

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず