

■ 自然塗料塗装・ウレタン塗装（裏捨て塗り）

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100	270	530	800	1,060	1,320	1,590	1,850	2,120	2,380	2,640
101～200	530	1,060	1,590	2,120	2,640	3,170	3,700	4,230	4,760	5,280
201～300	800	1,590	2,380	3,170	3,960	4,760	5,550	6,340	7,130	7,920
301～400	1,060	2,120	3,170	4,230	5,280	6,340	7,400	8,450	9,510	10,560
401～500	1,320	2,640	3,960	5,280	6,600	7,920	9,240	10,560	11,880	13,200
501～600	1,590	3,170	4,760	6,340	7,920	9,510	11,090	12,680	14,260	15,840
601～700	1,850	3,700	5,550	7,400	9,240	11,090	12,940	14,790	16,640	18,480
701～800	2,120	4,230	6,340	8,450	10,560	12,680	14,790	16,900	19,010	21,120
801～900	2,380	4,760	7,130	9,510	11,880	14,260	16,640	19,010	21,390	23,760
901～1000	2,640	5,280	7,920	10,560	13,200	15,840	18,480	21,120	23,760	26,400

奥行(mm)

■ セラウッド塗装（裏捨て塗り）

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100	360	720	1,080	1,440	1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600
101～200	720	1,440	2,160	2,880	3,600	4,320	5,040	5,760	6,480	7,200
201～300	1,080	2,160	3,240	4,320	5,400	6,480	7,560	8,640	9,720	10,800
301～400	1,440	2,880	4,320	5,760	7,200	8,640	10,080	11,520	12,960	14,400
401～500	1,800	3,600	5,400	7,200	9,000	10,800	12,600	14,400	16,200	18,000
501～600	2,160	4,320	6,480	8,640	10,800	12,960	15,120	17,280	19,440	21,600
601～700	2,520	5,040	7,560	10,080	12,600	15,120	17,640	20,160	22,680	25,200
701～800	2,880	5,760	8,640	11,520	14,400	17,280	20,160	23,040	25,920	28,800
801～900	3,240	6,480	9,720	12,960	16,200	19,440	22,680	25,920	29,160	32,400
901～1000	3,600	7,200	10,800	14,400	18,000	21,600	25,200	28,800	32,400	36,000

奥行(mm)

■ 角丸加工

1カ所	2カ所	3カ所	4カ所
580	1,160	1,740	2,320

※ 加工サイズに関わらず

■ 丸穴加工

	φ 3～35mm	φ 36～100mm	φ 101～200mm	φ 201～400mm
1カ所	790	3,200	3,200	6,300
2カ所	1,580	6,400	6,400	12,600

※ 棚板は丸穴加工不可（必要な場合はカスタムからご注文ください。）※ 角天板は最大φ100mmまで※ カスタムは最大φ400mmまで

■ 四角穴加工

	穴の長辺が 30～250mm	穴の長辺が 251～500mm	穴の長辺が 501～900mm
1カ所	2,200	5,000	5,000
2カ所	4,400	10,000	10,000

※ 棚板は丸穴加工不可（必要な場合はカスタムからご注文ください。）※ 角天板は最大500mmまで※ カスタムは最大900mmまで

※ 四角穴の四隅（内角）には、約7mmほどのR（丸み）がつきます。

■ 反り止め加工

	W500～1999mm [2本]	W2000～3000mm [3本]
コの字埋め込みタイプ	8,600	12,900

■ 面取り加：上4辺/下4辺

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100	610	1,070	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720
101～200	760	1,220	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870
201～300	920	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020
301～400	1,070	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170
401～500	1,220	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320
501～600	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,480
601～700	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	5,630
701～800	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320	5,780
801～900	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,480	5,930
901～1000	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	5,630	6,080

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加：上下4辺

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100	1,220	2,130	3,040	3,960	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	9,430
101～200	1,520	2,440	3,350	4,260	5,170	6,080	7,000	7,910	8,820	9,730
201～300	1,830	2,740	3,650	4,560	5,480	6,390	7,300	8,210	9,120	10,040
301～400	2,130	3,040	3,960	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	9,430	10,340
401～500	2,440	3,350	4,260	5,170	6,080	7,000	7,910	8,820	9,730	10,640
501～600	2,740	3,650	4,560	5,480	6,390	7,300	8,210	9,120	10,040	10,950
601～700	3,040	3,960	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	9,430	10,340	11,250
701～800	3,350	4,260	5,170	6,080	7,000	7,910	8,820	9,730	10,640	11,560
801～900	3,650	4,560	5,480	6,390	7,300	8,210	9,120	10,040	10,950	11,860
901～1000	3,960	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	9,430	10,340	11,250	12,160

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上3辺/下3辺（長・短・長）

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100	540	990	1,450	1,900	2,360	2,820	3,270	3,730	4,180	4,640
101～200	610	1,070	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720
201～300	690	1,140	1,600	2,060	2,510	2,970	3,420	3,880	4,340	4,790
301～400	760	1,220	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870
401～500	840	1,300	1,750	2,210	2,660	3,120	3,580	4,030	4,490	4,940
501～600	920	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020
601～700	990	1,450	1,900	2,360	2,820	3,270	3,730	4,180	4,640	5,100
701～800	1,070	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170
801～900	1,140	1,600	2,060	2,510	2,970	3,420	3,880	4,340	4,790	5,250
901～1000	1,220	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下3辺（長・短・長）

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100	1,070	1,980	2,890	3,800	4,720	5,630	6,540	7,450	8,360	9,280
101～200	1,220	2,130	3,040	3,960	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	9,430
201～300	1,370	2,280	3,200	4,110	5,020	5,930	6,840	7,760	8,670	9,580
301～400	1,520	2,440	3,350	4,260	5,170	6,080	7,000	7,910	8,820	9,730
401～500	1,680	2,590	3,500	4,410	5,320	6,240	7,150	8,060	8,970	9,880
501～600	1,830	2,740	3,650	4,560	5,480	6,390	7,300	8,210	9,120	10,040
601～700	1,980	2,890	3,800	4,720	5,630	6,540	7,450	8,360	9,280	10,190
701～800	2,130	3,040	3,960	4,870	5,780	6,690	7,600	8,520	9,430	10,340
801～900	2,280	3,200	4,110	5,020	5,930	6,840	7,760	8,670	9,580	10,490
901～1000	2,440	3,350	4,260	5,170	6,080	7,000	7,910	8,820	9,730	10,640

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上3辺 / 下3辺 (短・長・短)

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100	380	610	840	1,070	1,300	1,520	1,750	1,980	2,210	2,440
101～200	540	760	990	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360	2,590
201～300	690	920	1,140	1,370	1,600	1,830	2,060	2,280	2,510	2,740
301～400	840	1,070	1,300	1,520	1,750	1,980	2,210	2,440	2,660	2,890
401～500	990	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360	2,590	2,820	3,040
501～600	1,140	1,370	1,600	1,830	2,060	2,280	2,510	2,740	2,970	3,200
601～700	1,300	1,520	1,750	1,980	2,210	2,440	2,660	2,890	3,120	3,350
701～800	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360	2,590	2,820	3,040	3,270	3,500
801～900	1,600	1,830	2,060	2,280	2,510	2,740	2,970	3,200	3,420	3,650
901～1000	1,750	1,980	2,210	2,440	2,660	2,890	3,120	3,350	3,580	3,800

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下3辺 (短・長・短)

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100	760	1,220	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870
101～200	1,070	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170
201～300	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,480
301～400	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320	5,780
401～500	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	5,630	6,080
501～600	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,480	5,930	6,390
601～700	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320	5,780	6,240	6,690
701～800	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	5,630	6,080	6,540	7,000
801～900	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,480	5,930	6,390	6,840	7,300
901～1000	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320	5,780	6,240	6,690	7,150	7,600

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上2辺 / 下2辺 (L字)

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100	310	540	760	990	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360
101～200	380	610	840	1,070	1,300	1,520	1,750	1,980	2,210	2,440
201～300	460	690	920	1,140	1,370	1,600	1,830	2,060	2,280	2,510
301～400	540	760	990	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360	2,590
401～500	610	840	1,070	1,300	1,520	1,750	1,980	2,210	2,440	2,660
501～600	690	920	1,140	1,370	1,600	1,830	2,060	2,280	2,510	2,740
601～700	760	990	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360	2,590	2,820
701～800	840	1,070	1,300	1,520	1,750	1,980	2,210	2,440	2,660	2,890
801～900	920	1,140	1,370	1,600	1,830	2,060	2,280	2,510	2,740	2,970
901～1000	990	1,220	1,450	1,680	1,900	2,130	2,360	2,590	2,820	3,040

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下2辺 (L字)

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100	610	1,070	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720
101～200	760	1,220	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870
201～300	920	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020
301～400	1,070	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170
401～500	1,220	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320
501～600	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,480
601～700	1,520	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	5,630
701～800	1,680	2,130	2,590	3,040	3,500	3,960	4,410	4,870	5,320	5,780
801～900	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560	5,020	5,480	5,930
901～1000	1,980	2,440	2,890	3,350	3,800	4,260	4,720	5,170	5,630	6,080

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上2辺 / 下2辺（長手）

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100～1000	460	920	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下2辺（長手）

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100～1000	920	1,830	2,740	3,650	4,560	5,480	6,390	7,300	8,210	9,120

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上2辺 / 下2辺（短手）

	100～3000	幅(mm)
100	160	
101～200	310	
201～300	460	
301～400	610	
401～500	760	
501～600	920	
601～700	1,070	
701～800	1,220	
801～900	1,370	
901～1000	1,520	

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下2辺（短手）

	100～3000	幅(mm)
100	310	
101～200	610	
201～300	920	
301～400	1,220	
401～500	1,520	
501～600	1,830	
601～700	2,130	
701～800	2,440	
801～900	2,740	
901～1000	3,040	

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上1辺 / 下1辺（長手）

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100～1000	230	460	690	920	1,140	1,370	1,600	1,830	2,060	2,280

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下1辺（長手）

	幅(mm)									
	100～300	301～600	601～900	900～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2700	2701～3000
100～1000	460	920	1,370	1,830	2,280	2,740	3,200	3,650	4,110	4,560

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上1辺 / 下1辺（短手）

	100～3000	幅(mm)
100	80	
101～200	160	
201～300	230	
301～400	310	
401～500	380	
501～600	460	
601～700	540	
701～800	610	
801～900	690	
901～1000	760	

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず

■ 面取り加工：上下1辺（短手）

	100～3000	幅(mm)
100	160	
101～200	310	
201～300	460	
301～400	610	
401～500	760	
501～600	920	
601～700	1,070	
701～800	1,220	
801～900	1,370	
901～1000	1,520	

奥行(mm)

※ 加工サイズに関わらず